

	<p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO</p>	<p>CÓDIGO : TICAL001</p>
		<p>VERSIÓN : 3</p>

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

<p>Elaborado por: Administrador de producción Efraín Alcides Gutiérrez Avalos</p>  <p>01/03/2012</p>	<p>Revisado por: Jefe de producción Maruja Aurora Balvin Sáenz</p>  <p>21/12/2021</p>	<p>Aprobado por: Gerente de producción y nutrición. Carlos Collado Pereyra</p> <p>30/12/2021</p>
--	---	---

<p>Estado: Activo</p>
--

<p>NOMBRE DEL PRODUCTO: HUEVO INCUBABLE DE PAVO REPRODUCTOR LINEA BUT. Familia: Pavo Subfamilia: Huevo Incubable</p>

1. DESCRIPCIÓN

Huevos Incubables para pavos BB de engorde provenientes de Pavos Reproductores de la línea BUT.

2. INGREDIENTES/ COMPOSICIÓN

No aplica

3.ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Color : Con pigmentación color café y/o blanco con cascara resistente.
Forma y cascara : San Fernando tiene los criterios de selección (ver anexo 1)

4. ESPECIFICACIONES QUÍMICAS

No aplica

5. ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

Huevos provenientes de aves sanas, libre de enfermedades transmisibles según el código sanitario para los animales terrestres de la OIE (Organización Mundial de la Salud).
Todos los huevos son desinfectados según las normas establecidas en el código sanitario para los animales terrestres de la OIE (Organización Mundial de la Salud).

6. USO/ PREPARACIÓN/ CONSUMO/ APLICACIÓN

	SISTEMA INTEGRADO	CÓDIGO : TICAL001
		VERSIÓN : 1
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		

Para incubación y obtener pavos BB de engorde.

7. PRESENTACIÓN (ES)

Cód. artículo	Cód. barras	Presentación	Envase	Embalaje	Foto
28787	No aplica	20 huevos incubables por bandeja, contenidas en cajas plásticas con capacidad de 200 huevos incubables.	Bandejas y cajas plásticas para huevos incubables de pavos.	No aplica	

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento
Planta de incubación:
 Cámara de almacenamiento identificado por lote de producción, la temperatura debe ser entre 16°C a 18°C.

Transporte
 Los huevos incubables son trasladados de la granja a la planta de incubación diariamente en vehículos limpios y desinfectados.

9. VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN

El almacenamiento de los huevos incubables en la planta será máximo 10 días considerando el día "0" como el día de su puesta o producción.

10. OTRAS ESPECIFICACIONES

Traslado con guía de remisión.

	<p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO</p>	<p>CÓDIGO : TICAL001</p>
		<p>VERSIÓN : 1</p>
<p>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</p>		

ANEXO 1:

CLASIFICACION DE HUEVOS INCUBBALES DE LA LINEA HYBRID


Huevos No Incubables

			
<p>Huevo aspecto de tiza: Normalmente no tiene pigmento y tiene un número reducido de poros, puede ser por un manejo inadecuado de las pavas, un retraso en el paso del huevo a través del oviducto.</p>	<p>Huevo doble yema: Se forman cuando dos yemas son ovuladas al mismo tiempo, es común al inicio de la producción de huevos, asimismo tienen apariencia alargada.</p>	<p>Huevo quiñado: Las perforaciones normalmente son producidas por el dedo de las pavas o las paredes de los nidos, al tener aberturas se puede producir contaminación bacteriana.</p>	<p>Huevo rajados: son producidas por la falta de material de cama o las paredes de los nidos, al tener aberturas se puede producir contaminación bacteriana.</p>
			
<p>Huevo chico: Peso menor a 68 gr, normalmente se observa en las primeras semanas de producción.</p>	<p>Huevo de piso: Huevos puestos fuera de los nidos es decir, en los corrales del galpón, estos huevos pueden estar sucios con las heces de las aves y se puede producir contaminación bacteriana.</p>	<p>Huevo sucio: Pueden ser huevos sucios con las heces de las aves, manchados con de sangre y/o con la cama de los nidos, esto produce contaminación bacteriana.</p>	<p>Huevo deforme: Puede resultar por una técnica inadecuada de la inseminación, maltrato de las aves, estrés o dos huevos en el oviducto al mismo tiempo.</p>

	SISTEMA INTEGRADO	CÓDIGO : TICAL001
		VERSIÓN : 1
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		



Huevo calcáreo: Puede ser producido por un exceso de vitamina D o por técnicas inapropiadas de inseminación asimismo presenta un número reducido de poros.



Huevo débil: Puede ser por deficiencia de calcio en el alimento, aves con problemas respiratorios y también que las aves estén bajo estrés por alta temperatura o manejo inadecuado.



Huevo roto: Puede ser producido por una manipulación inadecuada de los mismos, falta de mantenimiento de los equipos, falta de material de cama en los nidos.



Huevo fáfara: Puede ser por deficiencia de calcio en el alimento, aves con problemas respiratorios y también que las aves estén bajo estrés por alta temperatura o manejo inadecuado.

Huevo Incubable



Huevo incubable: Huevo pigmentado con cascara resistente, aspecto uniforme, de forma ovoide y peso de 68 a 110 gr.



Huevo incubable: Huevo medio pigmentado con cascara resistente, aspecto uniforme, de forma ovoide y peso de 68 a 110 gr.



Huevo incubable: Huevo blanco con cascara resistente, aspecto uniforme, de forma ovoide y peso de 68 a 110 gr.

	SISTEMA INTEGRADO	CÓDIGO : TICAL001
		VERSIÓN : 1
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		